


DE VECCHI GIUSEPPE SRL



ACCESSORI ACCESSORIES 2

Produciamo componenti, costruiamo soluzioni.
We manufacture parts, we build solutions.

dvvg[®]

COLLEZIONE ACCESSORI

DVG® De Vecchi Giuseppe srl, con oltre 50 anni di esperienza nel mondo del caffè e della ristorazione, ha selezionato una vasta gamma di accessori dedicati ai professionisti di questo settore. In queste pagine sono disponibili una serie di articoli selezionati, frutto dell'esperienza, della passione e della ricerca che ci spinge a realizzare ogni giorno qualcosa di utile per il Vostro lavoro.

ACCESSORIES OVERVIEW

DVG® De Vecchi Giuseppe srl, after more than 50 years of experience in the Ho.Re.Ca world, offers you a wide range of products for professionals. In this catalogue there are a lot of selected accessories, born from the experience, the passion and the research, that lead us to create everyday something useful for your business.

Come ordinare / How to place an order

TELEFONO

Dalle 8:30 alle 12:00
dalle 13:30 alle 17:30
Dal Lunedì al Venerdì al numero +39 039 695142

FAX

Al numero +39 039 6095237

E-MAIL

All'indirizzo info@devecchigiuseppesrl.com

WEB

Attraverso il catalogo elettronico all'indirizzo
www.devecchigiuseppesrl.com
www.dvg.coffee

SITO WEB

Visitando il nostro sito
www.devecchigiuseppesrl.com - www.dvg.coffee
avrete la possibilità di accedere direttamente al catalogo e di visionare la lista prezzi, effettuare ordini online, richiedere preventivi, visionare novità e promozioni e stampare il nostro catalogo in formato pdf.

BY PHONE

From 8:30 am to 12:00 am
and from 13:30 pm to 17:30 pm
Monday to Friday at +39 039 695142

FAX

Fax us at +39 039 6095237

E-MAIL

E-mail us at info@devecchigiuseppesrl.com

WEB

By e-commerce at the web address
www.devecchigiuseppesrl.com
www.dvg.coffee

WEBSITE

By visiting the website
www.devecchigiuseppesrl.com - www.dvg.coffee
you will have direct access to our online catalogue and see our prices, purchase products online, request quotes, view news and special offers, and print our complete catalogue in pdf format.

Contatti / Contacts

DVG® srl

Via Don L. Sturzo 7
20872 Colnago, MB - Italia

t. +39 039 695142
f. +39 039 6095237
info@devecchigiuseppesrl.com
www.devecchigiuseppesrl.com
www.dvg.coffee

ACCESSORI BARISTA / BARISTA ACCESSORIES

Bastoni / Bars.....	23
Bilance / Digital scales.....	21
Caffettiere / Coffeepots.....	19
Cassetti - tramogge / Drawers.....	24
Cappuccinatori / Milk frothers.....	18
Lattiere / Milk jugs.....	15
Montalatte / Milk foamer.....	17
Kit barista / Barista kit.....	26
Pressini / Tampers.....	6
Pro-fondi / Pro-fondi.....	27
Stazioni di pressatura / Tamping bases.....	13
Termometri / Thermometers.....	22
Zuccheriere / Sugar bowls.....	20

COMPETIZIONE / COMPETITION

Docce / Showers.....	29
Filtri / Filters.....	30

**MANUTENZIONE E PULIZIA /
MAINTENANCE AND CLEANING**

Cafetto®.....	35
Detergenti / Detergents.....	40
Grassi / Greases.....	39
Protezioni / Protection.....	41
Pulycaff® Pulylmlk®.....	33
Sigillanti / Sealants.....	38
Spazzolini / Brushes.....	36

TECHUP™

Istruzioni / Instruction.....	43
-------------------------------	----

PORTAFILTRI SPECIALI / SPECIAL PORTAFILTERS

Cialda e orzo / Pod portafilters.....	53
Manutenzione / Maintenance.....	58
Senza fondo / Bottomless.....	56
Teflonati® / Teflon® coated.....	55
Valigette / Kit.....	59

**PORTAFILTRI PER CAPSULE /
CAPSULES PORTAFILTERS**

Caffitaly®.....	51
Gimoka® fap - Illy uno®.....	52
Lavazza Dolce gusto® compatibile.....	48
Lavazza A Modo Mio® compatibile.....	49
Lavazza Blue® compatibile.....	50
Lavazza® fap.....	47
Segafredo®.....	54

SPECIALTY COFFEE

Hario®.....	62
Strumenti di misura / Measuring instruments.....	65

**MACINADOSATORI COMPLETI /
COMPLETE COFFEE GRINDERS**

Eureka.....	67
Fiorenzato.....	69
Mazzer.....	73
Macap.....	78
Obel.....	78

ADDOLCITORI / WATER SOFTENERS

Brita.....	86
DVA.....	82

Personalizzazione / Customization

Vi offriamo la possibilità di personalizzare gli articoli inserendo un logo o una frase che Vi identifichi e valorizzi il vostro prodotto. Vi basterà inviarci il Vostro logo in formato vettoriale e noi lo andremo a **laser incidere, tampografare o ricamare** sugli articoli che vorrete personalizzare. Il costo di questa lavorazione è minimo, ma aggiunge un grande valore al prodotto.

Di seguito un esempio di quello che possiamo realizzare.

*We can customize our products with YOUR LOGO to identify and improve the value of YOUR BRAND. We just need the logo in vectorial format and the informations about where you want to **laser engrave, pad printing or embroider** it. The cost of this process is minimum. Below an example of what we can accomplish.*



Tampografato / Pad printing

Ricamato / Embroider

Modelli / Models	ø41	ø49	ø51	ø53	ø54	ø57	ø58	ø58,5
ASCASO						●	●	●
ASTORIA CTS05 (PLUS4YOU)				●				
ASTORIA CTS03							●	●
ASTRA						●		
AURORA-BRUGNETTI							●	●
BEZZERA							●	●
BFC-ROYAL							●	●
BRASILIA							●	●
CARIMALI							●	●
CASADIO							●	●
CIMBALI						●		
CONTI SACOME							●	●
CREM EXPOBAR							●	●
DALLA CORTE					●			
ECM-ROCKET							●	●
ELEKTRA							●	●
FAEMA FUTURMAT							●	●
FIAMMA							●	●
FRACINO							●	●
GAGGIA							●	●
GRIMAC-FIORENZATO							●	●
GRUPPO IZZO - MY WAY				●				
IBERITAL						●		
ISOMAC							●	●
KRUPS	●							
LA MARZOCCO SINGOLO	●							
LA MARZOCCO DOPPIO							●	●
LA NUOVA ERA						●		
LELIT						●		
MAGISTER						●	●	●
NUOVA SIMONELLI							●	●
OLYMPIA			●					
LA PAVONI							●	●
LA PAVONI EUROPICCOLA		●						
LA PAVONI MILLENIUM			●					
PROMAC						●	●	●
RANCILIO						●	●	●
RENEKA						●		
SAN MARCO				●				
SANREMO						●	●	●
LA SCALA-SYMPHONY							●	●
LA SPAZIALE				●				
SV SAB ITALIA							●	●
SYNESSO							●	●
UNIC						●		
VFA EXPRESS						●	●	●
VIBIEMME						●	●	●
VICTORIA ARDUINO						●	●	●
VISACREM						●	●	●
WEGA / WEGA CONCEPT				●			●	●



Rosso / Red



Blu / Blue



Verde / Green



Nero / Black



Argento / Silver



Oro / Gold









Lucido / Shiny



Canna di fucile / Gunmetal



Colore / Colour	ø41	ø49	ø51	ø53	ø54	ø57	ø58	ø58,5	Base
 Rosso / Red	*	9V75149	*	9V75133	9V75134	9V75137	9V7513	*	—
	*	*	*	9V75133C	*	*	9V7513C	*	⌋
 Blu / Blue	*	*	*	9V75123	9V75124	9V75127	9V7512	*	—
	*	*	*	9V75123C	*	*	9V7512C	*	⌋
 Verde / Green	*	*	*	9V75193	*	9V75197	9V7519	*	—
	*	*	*	9V75193C	*	*	9V7519C	*	⌋
 Nero / Black	*	9V75181	9V75182	9V75183	9V75184	9V75187	9V7518	9V75185	—
	*	*	*	9V75183C	*	*	9V7518C	*	⌋
 Argento / Silver	*	9V75111	*	9V75113	9V75114	9V7517	9V7511	9V75115	—
	*	*	*	9V75113C	*	*	9V7511C	*	⌋
 Oro / Gold	*	*	*	9V75143	*	9V75147	9V7514	*	—
	*	*	*	9V75143C	*	*	9V7514C	*	⌋
 Lucido / Shiny	*	*	*	9V75163	*	9V75167	9V7516	9V75165	—
	*	*	*	9V75163C	*	*	9V7516C	*	⌋
 Canna di fucile / Gunmetal	*	*	*	9V75023	9V75024	9V75027	9V7502	*	—
	*	*	*	9V75023C	*	*	9V7502C	*	⌋

* Disponibile a richiesta / Available on request

CLASS Manico in legno e base inox / Wood handle and s. steel base

PRESSINI / TAMPERS



Legno naturale /
Natural wood



Noce nazionale /
Italian walnut



Legno rosso /
Red wood



Legno nero /
Black wood



Ulivo / Olive wood

Colore / Colour	ø41	ø49	ø51	ø53	ø54	ø57	ø58	ø58,5	Base
Legno naturale / Natural wood	9V738	*	*	9V799X	*	9V719	9V799	9V7995	—
	*	*	*	9V799XB	*	*	9V799B	*	⌋
Noce nazionale / Italian walnut	*	9V749	9V76851	9V768X	9V76854	9V718	9V778	9V7785	—
	*	*	*	9V768XB	*	*	9V778B	*	⌋
Legno rosso / Red wood	9V760	9V760X	*	9V797X	9V79754	9V7977	9V797	*	—
	*	*	*	9V797XB	*	*	9V797B	*	⌋
Legno nero / Black wood	9V798	9V749X	*	9V767X	9V76754	*	9V767	*	—
	*	*	*	9V767XB	*	*	9V767B	*	⌋
Ulivo / Olive wood	9V0721	9V0722	9V07221	9V0723	9V0724	9V0725	9V0726	9V0727	—
	*	*	*	9V0723C	*	*	9V0726C	*	⌋

TOP CLASS Manico in legno con tappo cromato e base inox / Wood handle with chrome cap and s. steel base



Legno naturale /
Natural wood



Legno rosso /
Red wood



Legno nero /
Black wood









Colore / Colour	ø41	ø49	ø51	ø53	ø54	ø57	ø58	ø58,5	Base
Legno naturale / Natural wood	*	*	*	9V799TX	*	9V757T	9V799T	*	—
	*	*	*	9V799TXB	*	*	9V799TB	*	⌋
Legno rosso / Red wood	*	*	*	9V797TX	*	9V7977T	9V797T	*	—
	*	*	*	9V797TXB	*	*	9V797TB	*	⌋
Legno nero / Black wood		9V749TX	*	9V767TX	*	9V7677T	9V767T	*	—
	*	*	*	9V767TXB	*	*	9V767TB	*	⌋

* Disponibile a richiesta / Available on request



PRESSINI / TAMPERS



Colore / Colour	ø41	ø49	ø51	ø53	ø54	ø57	ø58	ø58,5	Base
 Black Mamba	*	*	*	9V75103	*	*	9V7510	*	—
	*	*	*	*	*	*	9V7510C	*	☺
 Leo	*	*	*	9V0053LCF	9V0054LCF	9V0057LCF	9V0058LC	9V00585LC	—
	*	*	*		*	*	*	*	☺
 Eggy	*	*	*	9V7601	9V7602	9V7603	9V7604	9V7605	—
	*	*	*	9V7601C	9V7602C	*	9V7604C	*	☺
 Zebrato / Zebrine	*	*	*	9V7601EZE	*	*	9V7604EZE	9V7605EZE	—
	*	*	*	*	*	*	*	*	☺
 Marmo / Marble	*	*	*	9V7601EMA	*	*	9V7604EMA	9V7605EMA	—
	*	*	*	*	*	*	*	*	☺
 Carbonio / Carbon	*	*	*	9V7601ECA	*	*	9V7604ECA	9V7605ECA	—
	*	*	*	*	*	*	*	*	☺
 Comics	*	*	*	9V7601EC	*	*	9V7604EC	9V7605EC	—
	*	*	*	*	*	*	*	*	☺
 Shabby Chic	*	*	*	9V7601ES	*	*	9V7604ES	9V7605ES	—
	*	*	*	*	*	*	*	*	☺

* Disponibile a richiesta / Available on request

**Disponibile in diversi colori / Available in different colours






Argento / Silver



Blu / Blue



Nero / Black

Colore / Colour	ø53 - ø58	Base
 Argento / Silver	9V7521D	—
	9V7521DC	☺
 Blu / Blue	9V7512D	—
	9V7512DC	☺
 Nero / Black	9V7515D	—
	9V7515DC	☺



DINAMOMETRICI / DYNAMOMETRIC TAMPERS

Manico in alluminio anodizzato e base inox / Anodized aluminium handle and s.steel base



NEW

Argento / Silver



NEW

Shabby chic



NEW

Comics

Colore / Colour	ø53	ø54	ø57	ø58
Argento / Silver	DVGPD12-53	DVGPD12-54	DVGPD12-57	DVGPD12-58
Shabby chic	DVGPD12ES-53	DVGPD12ES-54	DVGPD12ES-57	DVGPD12ES-58
Comics	DVGPD12EC-53	DVGPD12EC-54	DVGPD12EC-57	DVGPD12EC-58



Codice / Code	Note
9V008353	ø53mm
9V008357	ø57mm
9V008350	ø58mm



Personalizzabile a richiesta con logo cliente.
 Disponibile a richiesta in diversi colori /
 Customizable on request with client logo. Available
 on request in different colours



Codice / Code	Note
9V948	CPS ø57,5-52mm



Codice / Code	Note
MCP-WC1852	CPS TWIST ø52mm
MCP-WC1857	CPS TWIST ø57mm

PRESSINI / TAMPERS



Codice / Code	Note
9V98750	ø58mm



Codice / Code	Note
9V98752	ø58mm con perforatore / ø58mm with perforator



Codice	Note
9V41	ø50-53mm
9V411	ø50-57mm



Codice	Note
9V41DG	Dolce gusto®




Codice	Note
9V751991	Lavazza Blu® - A Modo Mio®

BASI PRESSINI / TAMPERS BASES



Inox / S.steel

ø mm	Piatto / Flat	Convesso / Convex	Nanotech 
41	9V76741P	*	*
49	9V76749P	*	*
51	9V76751P	*	*
53	9V76753P	9V76753B	*
54	9V76754P	9V76754B	*
57	9V76757P	*	*
58	9V76758P	9V76758B	9V76758P-NQ
58,5	9V76759P	*	*

* Disponibile su richiesta / Available on request



Teflon®

ø mm	Piatto / Flat	Convesso / Convex
41	9V76741PT	*
49	9V76749PT	*
51	*	*
53	9V76753PT	9V76753BPT
54	9V76754PT	*
57	9V76757PT	*
58	9V76758PT	9V76758BPT
58,5	*	*

* Disponibile su richiesta / Available on request

PORTA PRESSINO IN LEGNO / WOOD TAMPER HOLDER



Codice	Note
9V192	ø55mm
9V194	ø60mm




Codice	Note
9V196	ø55mm
9V281	ø60mm



Codice	Note
9V779X	ø55mm
9V779	ø60mm



Codice	Note
9V775X	ø55mm
9V775	ø60mm



9V557



9V557G



9V557ZE

NEW



9V557MA

NEW




9V557WOOD

NEW



9V557COMICS

NEW



9V557CA

NEW



9V9100

9V9100A
Angolare / Angular



9V928



9V929G



9V929





9V9201

9V9201A
Angolare / Angular



9V9201T

9V9201AT
Angolare / Angular



9V9201TMA

9V9201ATMA
Angolare / Angular

NEW



9V9201TZE

9V9201ATZE
Angolare / Angular

NEW




9V9201TCOMICS

9V9201ATCOMICS
Angolare / Angular

NEW



9V9266



9V92

9V920
Angolare / Angular



9V9265



NEW

9V9098

Silicone

Personalizzabile a richiesta con logo cliente /
Customizable on request with client logo





mod. EUROPA
9V72030 50cl



mod. EUROPA
9V720 50cl



mod. EUROPA
9V72450 50cl

LATTIERE / MILK JUGS



mod. EUROPA
9V2650 50cl



mod. EUROPA
9V680 50cl



mod. EUROPA
9V680-NQ 50cl



NEW



mod. EUROPA
9V7204 50cl



mod. AURORA
9V683 50cl



mod. AURORA
9V683COMICS 50cl

NEW



mod. AURORA
9V863MA 50cl

NEW



mod. AURORA
9V863CA 50cl

NEW



mod. AURORA
9V863WOOD 50cl

NEW



mod. TULIP
9V4150 50cl



mod. TULIP
9V4050 50cl



mod. CREMIERINO
9V679 7cl

Milk ^{by dvg} **4U**

Lattiera base mod. Europa nera / Basic black milk jug mod. Europa




9V7204001 50cl



9V720401 50cl



9V720402 50cl



9V720403 50cl



9V720404 50cl



9V720405 50cl



9V720406 50cl

AURORA

9V672	25cl	Inox / S.steel
9V685	75cl	Inox / S.steel
9V686	100cl	Inox / S.steel

EUROPA

9V2835	35cl	Verde / Green
9V73730	75cl	Verde / Green
9V2435	35cl	Bianco / White
9V737	75cl	Bianco / White
9V2735	35cl	Rosso / Red
9V724750	75cl	Rosso / Red
9V2675	75cl	Arancione / Orange
9V2535	35cl	Nero / Black
9V7372	75cl	Nero / Black
9V671	25cl	Inox / Inox
9V690	35cl	Inox / Inox
9V681	75cl	Inox / Inox
9V682	100cl	Inox / Inox
9V693	150cl	Inox / Inox
9V681-NQ	75cl	Inox / Inox

Treatmento al nanoquarzo / Nanotech coating 

ILSA®

mod. ANNIVERSARIO

Codice	Capacità / Capacity
9V03834	50cl
9V3834	50cl Teflon®
9V03835	75cl

ILSA®

mod. EVOLUTION

Codice	Capacità / Capacity
9V390035	35cl
9V390050	50cl
9V390075	75cl

ILSA®

mod. EASY

Codice	Capacità / Capacity
9V3833	30cl Teflon®
9V3836	60cl Teflon®
9V3837	80cl Teflon®
9V3839	100cl Teflon®

LATTIERE / MILK JUGS

ILSA®

mod. OMNIA

Codice	Capacità / Capacity
9V3806	50cl
9V381	75cl
9V386	100cl

G.A.T.®

mod. PRATIKA

Codice	Capacità / Capacity
9V3827	35cl
9V3828	55cl

avg**MONTALATTE / MILK FOAMER**

9V00250B



9V00250N



8NS23

Inox verticale /
Vertical s.steel



9V024

Inox orizzontale /
Horizontal s.steel



9V02430

Inox orizzontale dado maschio 3/8 /
3/8 male nut horizontal s.steel



9V02431

Inox orizzontale dado femmina 3/8 /
3/8 female nut horizontal s.steel



8SA0130

Plastica bianco /
White plastic



8SA0150

Plastica nero /
Black plastic



9V870

Plastica, mod. IDEA /
IDEA plastic model



9V87002

Plastica, mod. BIVALENTE /
BIVALENTE plastic model



9V870021
Dado maschio /
Male nut

9V870022
Dado femmina /
Female nut



9V868
Tubi ø6mm /
ø6mm pipes

9V869
Tubi ø8-10mm /
ø8-10mm pipes



9V871

Silicone, mod. EASY MILK /
EASY MILK, silicone model



8G8301

Pannarello /
Panarello



ILSA®



mod. SLANCIO

Codice / Code	Capacity (cl)
9V3814	25cl
9V3815	35cl

ILSA®



mod. NAPOLETANA

Codice / Code	Capacity (cl)
9V3810	15cl
9V3811	25cl
9V3812	40cl
9V3813	55cl

GAT ITALIA



mod. FUTURA



Codice / Code	Capacity (cl)
9V3816	15cl
9V3817	25cl

GAT ITALIA



mod. MAGNIFICA

Codice / Code	Capacity (cl)
9V3819	12cl
9V3820	22cl
9V3821	35cl

GAT ITALIA



mod. CHIC

Codice / Code	Capacity (cl)
9V3818	40cl

GAT ITALIA



mod. TRICOLORE

Codice / Code	Capacity (cl)
9V3823	12cl
9V3824	22cl
9V3825	35cl

GAT ITALIA



mod. FANTA ITALY ELECTRIC

Codice / Code	Capacity (cl)
9V3826	30cl





9V406
ø14cm



9V676
20x13cm



9V695
ø19cm



9V673
ø22cm



9V789



9V434
5,7x8,1cm



9V1620
240ml



9V4660
Inox / S.steel



9V4660B
Blu / Blue



9V4660R
Rosso / Red

MISURINI / SPOONS



9V83202
22,30,44,60ml



9V84
Plastica / Plastic 7g



9V840
ABS 7g



9V890
Inox / S.steel 7g



HARIO®



9V9110
120x190x29mm - 2-2000g:0,1g



9V906T
128x77x19mm - 0-200g:0,01g

BILANCE / DIGITAL SCALES



9V907
Mod. Tangent 102
0-100g:0,1g



9V907C
Mod. Mini II 600
0-600g:0,1g



9V12001
0-300g:0,1g



9V9111
Mod. Lunar
105x105x15mm - 0-2000g:0,1g

NEW



9V9113
Mod. Pearl nera / Black
160x160x32mm - 0-2000g:0,1g

9V9112
Mod. Pearl bianca / White
160x160x32mm - 0-2000g:0,1g

NEW



9V257
Infrared -30°C / +260°C



9V0530
-50°C / +300°C



9V254
-50°C / + 300°C



9V710007
Guscio protettivo per termometro /
Cover for thermometer



9V93542
Termometro per termocoppia J/K/T
Thermometer for thermocouple J/K/T



9V3488
-50°C / +300°C

TERMOMETRI PER LATTIERA / MILK JUG THERMOMETERS



9V3489
0°C / +120°C



9V364
+50°C / +100°C



9V365
-10°C / +100°C



9V515
-50°C / +150°C



9V090517
Termometro adesivo / Adhesive thermometer
+45°C / +70°C

 RONDA

264mm



9V0264

Serie S tramoggia / S series box

 RONDA

311mm



9V311

 RONDA

312mm



9V3215

Serie S cassetti / S series drawer

 RONDA

324mm



9V324

Serie A cassetti / A series drawer

250mm



9V35250

300mm



9V353

325mm



9V35325

350mm



9V3535

317mm



9V1235

Adatto per cassetti / Suitable for drawers
9V1234, 9V1237, 9V1238, 9V1247

236mm



9V1224

Adatto per cassetto 9V1233 /
Suitable for drawer 9V1233

285mm



9V1244

300mm



9V1242

310mm



9V1243

320mm



9V1241

360mm



9V1245

400mm



9V1246



RONDA



9V0147
Ronda - Compact coffee
360x435xh.140mm

RONDA



9V00017
Ronda - Coffee cube
410x440xh.200mm

RONDA



9V0279
Ronda - Coffee cube 2GR
600x850xh.200mm

9V0379
Ronda - Coffee cube 3GR
600x1000xh.200mm

RONDA



9V0272
Ronda 377x431xh.164mm

RONDA



9V2812
Ronda 377x431xh.164mm



9V1233
375x250xh.90mm

9V1485
375x247xh.140mm



9V1877
247x375xh.140mm



9V1248
600x530xh.160mm

9V1249
700x530xh.160mm



9V1250
800x530xh.160mm

9V1231
1050x530xh.160mm



9V1228
267x376xh.60mm
Adatto a base cod. 9V1231 /
Suitable for base cod. 9V1231



9V1234
405x347xh.132mm
Abbinabile a cod. 9V1238 /
Suitable to cod. 9V1238



 RONDA



9V00012
Ronda
354x276xp.233mm

 RONDA



9V323
Ronda
Con foro / With hole
354x276xp.233mm

 RONDA



9V21302
Adatto a cod. 9V323 /
Suitable to cod. 9V323



9V1238
408x350xh.137mm
Adatto a cod. 9V1234 /
Suitable to cod. 9V1234



9V1247
345x345xh.277mm



9V1239
353x247xh.282mm
Adatto a cod. 9V1236 /
Suitable to cod. 9V1236



9V1236
345x240x277mm



9V1237
345x240x277mm
Con foro / With hole

9V1232
440x590x310mm



9V12300
440x50xh.590mm

 **MOTTA**



9V678
ø170xh.105mm

 **MOTTA**



9V0825
Adatto a cod. 9V678 /
Suitable to cod. 9V678

 **MOTTA**



9V6781
ø105xh.150mm

CASSETTI / DRAWERS





9V5614
Tamper specialist



9V9796LN
Bellagio legno noce / Walnut



9V9796L
Bellagio legno naturale / Natural wood



9V9796N
Bellagio legno nero / Black wood



9V9796R
Bellagio legno rosso / Red wood



9V674
La dolce vita Lux





9V8001
mod. Elegance
Accessori neri / Black accessories



9V8006
mod. Elegance
Accessori in noce / Walnut accessories




9V8007
mod. Elegance
Accessori inox e neri /
S.steel and black accessories

PRO FONDI



9V597



9V59704



9V59701



9V59702 ø57-58mm
9V59703 ø53-54mm



9V59705



9V59708



9V59706



9V597050




9V59707




**DOCCE E FILTRI COMPETIZIONE /
COMPETITION SHOWERS AND
FILTERS**







8C00200
Cimbali



8SM00200
La San Marco




8SM000200
La San Marco a leva



8MZ00200
La Marzocco



8R00200
Rancilio




8NS00200
Nuova Simonelli



8SP000200
Dalla Corte



8SP200200
La Spaziale doppia / Double



8F71200
Faema E71E




8F61035
Faema e compatibili



8F61200
Faema E61, E71 e compatibili


Codice/Code	Diametro/Diameter	Altezza/Height	Foro/Hole	N°fori/Holes n°	ø fori/ø holes
8C00200	51,5mm	-	5mm	98	2mm
8SM00200	48mm	-	5mm	81	2mm
8SM000200	50,5mm	-	-	127	-
8MZ00200	56,4mm	5mm	7mm	98	3mm
8R00200	57mm	2,8mm	5,5mm	98	3mm
8NS00200	56,4mm	3,2mm	6mm	98	-
8SP000200	48,4mm	-	5mm	81	3mm
8SP200200	48,4 - 51,7mm	-	5 - 10mm	81	3 - 3mm
8F61035	60mm	17mm	-	120	2,5mm
8F61200	60mm	17mm	-	120	2,5mm




8F70126
Faema e compatibili



8C68124
Cimbali




8SM661250
La San Marco, Dalla Corte



8SP651250
La Spaziale



8C68224
Cimbali




8F70226
Faema e compatibili




8SM662260
La San Marco, Dalla Corte




8F70224
Faema e compatibili



8SP652275
La Spaziale



8SM662320
La San Marco, Dalla Corte





8F70228
Faema e compatibili



8SP652320
La Spaziale

Codice/Code	Tazze/Cups	Capacità/Capacity	ø bordo/Edge ø	ø corpo/Body ø	Altezza/Height
8F70126	1	6/9g	70mm	60mm	26,5mm
8C68124	1	6/9g	68mm	60mm	24,5mm
8SM661250	1	6/9g	66mm	56mm	25mm
8SP651250	1	6/9g	65mm	55mm	25mm
8C68224	2	12/18g	68mm	60mm	24,5mm
8F70226	2	12/18g	70mm	60mm	26,5mm
8SM662260	2	12/18g	66mm	56mm	26mm
8F70224	2	12/18g	70mm	60mm	24,5mm
8SP652275	2	12/18g	65mm	55mm	27,5mm
8SM662320	3	18/22g	65mm	56mm	32mm
8F70228	3	18/22g	70mm	60mm	28,5mm
8SP652320	3	18/22g	65mm	55mm	32mm

**8C0001PT**
Cimbali**8C0001-NQ**
Cimbali**8F0002-NQ**
Faema e compatibili**8F1102PT**
Faema e compatibili**8MZ1-NQ**
La Marzocco**8R15-NQ**
Rancilio**8MZ1PT**
La Marzocco**8SP1-NQ**
La Spaziale**8S100-NQ**
La San Marco**8SP1PT**
La Spaziale**8NS52-NQ**
Nuova Simonelli**8G35-NQ**
Gaggia**8NS52PT**
Nuova Simonelli**8A87PT**
Astoria

Codice/Code	Diametro/Diameter	Altezza/Height	Foro/Hole
8C0001PT	52mm	1mm	6mm
8F1102PT	58,5mm	18,5mm	-
8MZ1PT	56mm	6mm	7mm
8SP1PT	51,7 - 49,3mm	3 - 2,3mm	10 - 5mm
8NS52PT	57,6mm	4,7mm	5,6mm
8A87PT	57,3mm	7,3mm	-
8F146PT	69,5mm	24mm	-
8F00273PT	70mm	24,5mm	-
8C0001-NQ	52mm	1mm	6mm
8F0002-NQ	58mm	17mm	-
8MZ1-NQ	56mm	6mm	7mm
8R15-NQ	58mm	4,5mm	5mm
8SP1-NQ	51,7 - 49,3mm	3 - 2,3mm	10 - 5mm
8S100-NQ	48mm	-	5mm
8NS52-NQ	57,6mm	4,7mm	5,6mm
8G35-NQ	55mm	-	-

**8F146PT**
Faema e compatibili**8F00273PT**
Faema e compatibili

MANUTENZIONE E PULIZIA /
MAINTENANCE AND CLEANING





9V133

Detergente 900g /
900g detergent



9V83

Decalcificante in polvere 1kg /
1kg descaler powder jar



9V145

PulyCaff® soak cleaning system



9V65805

70 pastiglie 0,5g /
70 tabs 0,5g



9V658

100 pastiglie 1g /
100 tabs 1g



9V65835

100 pastiglie 1,35g /
100 tabs 1,35g



9V041

60 pastiglie 2,5g /
60 tabs 2,5g



9V659

250 pastiglie 2,5g /
250 tabs 2,5g



9V65820

120 pastiglie 4g /
120 tabs 4g



9V44

10 buste 20g /
10 bags 20g



9V880

Polvere 570g /
570g powder

9V879

Polvere 900g /
900g powder



9V922

Detergente gruppo sacco 10kg /
10kg group cleaner bag



9V553

Detergente Cold Brew 1L 20 dosi /
Cold Brew detergent 1L 20 doses

NEW



9V2

Cristalli, 10 buste 30g /
Crystals, 10 bags 30g



9V20429

Liquido 2x125ml / Liquid 2x125ml



9V048

Pulitore macine 10 buste 15g /
Grinder cleaner 10 bags 15g

Linea Green / Green line



9V8778

Spray pulente e igienizzante 1L /
1L Puly bar igienic cleaning spray

Linea Green / Green line



9V08870

Detergente gruppo 510g /
510g group cleaner

Linea Green / Green line



9V0206

Spray 200ml

Linea Green / Green line



9V996

14 dosi 25ml /
25ml 14 doses

9V99604

4 dosi 25ml /
25ml 4 doses



9V552

Detergente 1L 20 dosi /
Detergent 1L 20 doses



9V551 2x1L

Detergente igienizzante 2x1L /
Hygienizing detergent 2x1L



8F145

Faema e compatibili /
Faema and compatible



8F145P

Faema e compatibili, profondo /
Faema and compatible, deep



8S44

San Marco, Dalla Corte



8SP19

La Spaziale, Astoria-Wega d.52mm



8C0036

NBR 75 shore


9V27839

 Detergente 60 pastiglie 1,5g /
60 tabs 1,5g detergent

9V27852

 Detergente 150 pastiglie 2,5g /
150 tabs 2,5g detergent

9V29160

 Detergente polvere 500g /
500g powder detergent

9V29120

 Detergente polvere 1kg /
1kg powder detergent

9V11839

 Detergente in polvere 1kg /
1kg powder detergent

9V25482

 Decalcificante liquido 1L /
1L liquid descaler

9V27885

 Detergente liquido 1L /
1L liquid detergent

9V29760

 Pulitore macine 450g /
450g grinder cleaner



9V120
Nero / Black



9V692
Verde / Green



9V6920
Bianco / White



9V120R
Rosso / Red



9V6922
Aranzone / Orange



9V6926
Bordeaux



9V6923
Beige



9V6921
Blu / Blue



9V9627
Rosa / Pink



9V6928
Grigio chiaro / Light grey



9V120CA **NEW**
Carbonio / Carbon



9V120COMICS **NEW**
Comics



9V120SH **NEW**
Shabby chic



9V120WOOD **NEW**
Legno / Wood



9V120ZE **NEW**
Zebrato / Zebrine



9V120MA **NEW**
Marmo / Marble



9V24134
Testina in nylon / Nylon head



9V24135
Ricambio cod. 9V24134 /
Spare part cod. 9V24134





9V12000
Anti goccia / Anti-drip



9V6936
Setole in ottone / Brass bristles



9V6935
Manico mogano / Mahogany handle



9V6938
Manico plastica / Plastic handle



9V156
Setole in acciaio / Steel bristles



9V6930
Manico legno / Wood handle



9V6934
Manico Moplen / Moplen handle



9V12002
Scovolino rotondo / Round brush



9V976
Per beccuccio / For spout



9V6939
Pura setola / Natural bristles



9V025565
Per fori sprizzatore / For steam stem holes



9V69391
Per portafiltro e beccuccio / For portafilter and spout

NEW





8A08401
250ml sigillafiletti /
250ml thread sealing



9V570
250ml sigillafiletti rosso /
250ml red thread sealing



9V590
250ml serrafiletti verde /
250ml green thread locking



9V547
50ml sigillafiletti al PTFE /
50ml PTFE thread sealing



9V589
50ml serrafiletti verde /
50ml green thread locking



9V548
50ml sigillafiletti rosso /
50ml red thread sealing



9V549
50ml bloccante forte e rapido /
50ml high strength retainer



9V5503
50ml serrafiletti /
50ml thread locking



9V545
10ml frenante debole /
10ml weak thread locking



9V585 50gr
9V58520 20gr
Adesivo istantaneo /
Instant adhesive



9V665
75g guarnizione liquida /
75g liquid gasket



9V8975
500g adesivo istantaneo /
500g instant adhesive



9V389275
450g pasta VIKY /
450g VIKI paste



9V00142
Pasta dissipante termoconduttiva /
Thermoconductive dissipating paste



9V354
150mt filo sigillante /
150mt sealing wire



9V43012
12mt PTFE



9V8844

100g grasso al silicone 4FG /
100g silicone grease 4FG



9V663

100g grasso al silicone /
100g silicone grease



9V6631

1Kg grasso al silicone al PTFE 4 /
1Kg PTFE silicone grease 4



9V6632

1Kg grasso al silicone 9 /
1Kg silicone grease 9

PULIZIA / CLEANING



9V8843

125ml grasso al silicone Pigal /
125ml silicone grease Pigal



9V8846

50g grasso Staburags NBU 12NSF /
50g Staburags grease NBU 12NSF



9V932

1L Ascor Express
Detergente / Detergent



9V5412

Sgrassante / Degreaser



9V5410

Lucidante spray /
Cleaning spray



9V5413

Sverniciante /
Paint stripper



9V5415

Sboccante spray SVITA 5 /
Penetrant spray SVITA 5



9V5411

Aria compressa /
Compressed air



9V5420
Pasta lavamani /
Hand washer cream



9V938
Disincrostante acido /
Acid descaler



9V5421
Detergente disgregante /
Disintegrating detergent



9V112
Brillantante lavastoviglie brill plus 5Kg /
Dishwasher brightener brill plus 5Kg



9V113
Detersivo lavatazze Wolsk 10Kg /
Wolsk dishwasher detergent 10Kg



9V8790
Detersivo lavastoviglie Cleaner plus 6Kg /
Cleaner plus dishwasher detergent 6Kg



9V4587
Detersivo lavastoviglie Cleaner plus 12Kg /
Cleaner plus dishwasher detergent 12Kg



9V937
Disincrostante in polvere Ascor Solf 1Kg /
Ascor Solf descaling powder 1Kg



Cotone / Cotton

Codice / Code	Taglia / Size
X-GUA050	7



Poliuretano / Polyurethane

Codice / Code	Taglia / Size
X-GUA063NE-6	6
X-GUA063NE-7	7
X-GUA063NE-8	8



NRB SHOWA 370

Codice / Code	Taglia / Size
X-GUA370-7	7
X-GUA370-8	8
X-GUA370-9	9



SHOWA 600 NBR

Codice / Code	Taglia / Size
X-GUA600-7	7
X-GUA600-8	8
X-GUA600-9	9



X-OCCC0142/402
Occhiali protettivi /
Protective glasses

NEW



9V3100* 40X40cm
9V3100T* 35x38cm



9V3100M*
40x40cm - Con moschettone / With snap



9V3100I
40x40cm - I love coffee



9V3100A* 40X40cm

*Panni in microfibra personalizzabili a richiesta con logo cliente /
Microfiber cloth customizable on request with client logo

9V0031T
30X40cm
Antibatterico / Antibacterial



techUpTM by dvg

L'Espresso Made in Italy solo con TechUp



CONTENUTO DEL PRODOTTO

TechUp™ si presenta come un normale portafiltro per macchina da caffè ma racchiude al suo interno degli aspetti tecnici e funzionali frutto dello studio e della nostra esperienza di oltre 50 anni nel mondo delle macchine da caffè professionali.

TechUp™ è dotato di:

- A** - termocoppia tipo T con terminale da 1mm e velocità di risposta 0,15"
- B** - termometro digitale a 2 ingressi con risoluzione 0,1°C (solo nel kit completo)
- C** - manometro di precisione 0-25bar immerso in glicerina
- D** - raccordo mobile smontaggio/montaggio manometro
- E** - adattatore sagomato in tecnopolimero con o-ring di tenuta
- F** - gicleur con foro calibrato a 0,3mm
- G** - filtri meccanici

Il kit completo viene fornito in una pratica valigetta contenente inoltre un bicchiere graduato, un prodotto per la pulizia del gruppo con filtro cieco e spazzolino, una chiave per lo smontaggio del manometro e del gicleur, del teflon liquido.



MODALITÀ OPERATIVA

Preparazione

Prima di procedere all'utilizzo di TechUp™ assicurarsi che il gruppo erogatore della macchina da caffè sia perfettamente pulito e non siano presenti residui di polvere di caffè. È necessario effettuare un ciclo completo di lavaggio con prodotto detergente idoneo (in caso di necessità sostituire la doccetta). Al termine della procedura di lavaggio, attendere 10' in stand-by per permettere il ripristino termico della macchina.

Sequenza operativa completa

- 1 Effettuare un'erogazione "flash" di 2" sul gruppo erogatore
- 2 Agganciare TechUp™ sul gruppo erogatore (accertarsi che il termometro digitale sia acceso e posizionato sul canale corretto, e la sonda collegata correttamente)
- 3 Eseguire 3 cicli di 30" l'uno intervallati da 30" di pausa, effettuando l'erogazione "flash" prima di ogni ciclo (tale procedura consente di portare in temperatura il corpo dello strumento per evitare che la temperatura di quest'ultimo influisca sui dati che verranno rilevati)
- 4 Verificare, al termine dei 30" di erogazione, che siano stati erogati circa 60ml +/-5% di acqua (utilizzare il bicchiere graduato in dotazione. In alternativa verificare con una bilancina l'erogazione di 60gr +/-5% di acqua)
- 5 A partire dal 4° ciclo sino al 6°, eseguiti sempre con la medesima modalità (30"ON/30"OFF), rilevare le temperature (per ogni ciclo rilevare 3 temperature: a 15", a 20" e a 25")
- 6 Otteniamo così 9 rilevazioni di temperatura, dalle quali poi effettuare una media matematica
 $T_{finale} = (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9) / 9$
- 7 Il valore risultante dovrà essere compreso tra i 90°C e i 96°C (range di temperatura idoneo all'erogazione del caffè espresso Made in Italy)

Sequenza operativa ridotta

- 1 Ripetere la procedura completa fino al punto 4
- 2 A partire dal 4° ciclo rilevare la temperatura dopo 15"/20" di erogazione (temperatura stabilizzata)
- 3 Il valore risultante dovrà essere compreso tra i 90°C e i 96°C (range di temperatura idoneo all'erogazione del caffè espresso Made in Italy)

MANUTENZIONE

TechUp™ è stato concepito in modo tale da poter essere smontato (in alcune delle sue parti) per consentirne la sostituzione e/o la pulizia.

Per la pulizia del gicleur (F) utilizzare aria compressa. È consigliato soffiare lo stesso al termine di ogni utilizzo per evitare la formazione di calcare. Non utilizzare punte metalliche che potrebbero alterare le dimensioni del foro calibrato. Evitare che il manometro (C) subisca urti che potrebbero pregiudicarne la taratura. Una volta smontato aggiungere del teflon liquido per garantire la tenuta del raccordo (D).

Rimuovere il filtro inox (G) nel caso in cui sia otturato da impurità. Lavarlo con acqua corrente fredda. Prestare attenzione al terminale della sonda (A) durante lo smontaggio del filtro inox. Evitare pieghe eccessive che comprometterebbero l'integrità della sonda stessa.

L'adattatore in tecnopolimero (E) è dotato di o-ring di tenuta che ne consente facilmente lo smontaggio (non necessario ai fini della pulizia).

Per altre info e per maggiori dettagli visita il sito www.dvg.coffee

DESCRIPTION OF THE PRODUCT

TechUp™ seems to be a standard portafilter for coffee while inside there are technical and functional features coming from more than 50 years of our experience inside the professional coffee machines world.

TechUp™ is made of:

- A** - T thermocouple with 1mm sensor and response time of 0,15"
- B** - digital thermometer with 2 input channel and resolution of 0,1°C (only with complete kit)
- C** - precision manometer 0-25bar/0-360psi full of glycerine
- D** - joint for mount/dismount the manometer
- E** - technopolymer adaptor with sealing o-ring
- F** - 0,3mm hole gignleur
- G** - mechanical filters

Complete kit is distributed in a practical box contained a graduated beaker, a cleaning product for grouphead, a blind filter and a nylon brush, a wrench for mount/dismount the manometer and the gignleur, PTFE liquid.



OPERATIVE MODE

Pre-setting

Before start to use TechUp™ you must be sure that your coffee machine group head is perfectly clean, without any trace of coffee powder. It is necessary to carry out a complete washing cycle with a suitable detergent product (in case of need replace the shower). At the end of the washing procedure, wait 10 minute in stand-by to allow the thermal recovery of the machine.

Complete operating procedure

- 1 Make a "flash" erogation of 2 seconds on the brewing group
- 2 Hook TechUp™ onto the brewing group (make sure the digital thermometer is powered on and positioned on the correct channel, and the probe connected correctly)
- 3 Execute 3 cycles of 30 seconds each one with a 30 seconds interval of pause, performing the "flash" delivery before each cycle (this procedure allows the body of the instrument to be warmed up to avoid that the temperature of the instrument influences the data that will be detected)
- 4 Verify, at the end of the 30 seconds of erogation, that about 60ml +/- 5% of water have been dispensed (use the graduated beaker supplied. Alternatively, check with a coffee scale the erogation of 60g +/- 5% of water)
- 5 Starting from the 4th cycle up to the 6th, always performed with the same mode (30 "ON / 30" OFF), detect the temperatures (for each cycle detect 3 temperatures: at 15", at 20" and at 25")
- 6 We obtain 9 temperature measurements, from which we then perform a mathematical average
 $T_{final} = (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7+T8+T9) / 9$
- 7 The resulting value must be between 90°C and 96°C (temperature range suitable for the erogation of Made in Italy espresso coffee)

Simple operating procedure

- 1 Repeat the complete procedure until point 4
- 2 Starting from the 4th cycle, measure the temperature after 15/20 seconds of erogation (stabilized temperature)
- 3 The resulting value must be between 90°C and 96°C (temperature range suitable for the erogation of Made in Italy espresso coffee)

MAINTENANCE

TechUp™ has been designed in such a way that it can be disassembled (in some of its parts) to allow for its replacement and / or cleaning. Use compressed air to clean the gignleur (F). It is recommended to blow the same at the end of each use to avoid limescale formation. Do not use metal tips that could alter the size of the calibrated hole.

Do not allow the pressure gauge (C) to suffer shocks that could compromise the calibration. Once dismantled add liquid PTFE to ensure the seal of the fitting (D).

Remove the stainless steel filter (G) in case it is clogged with impurities. Wash it with cold running water. Pay attention to the probe terminal (A) when removing the stainless steel filter. Avoid excessive bends that would compromise the integrity of the probe itself. The technopolymer adapter (E) is equipped with a sealing o-ring which allows easy disassembly (not necessary for cleaning).

For more info and details visit www.dvg.coffee



Kit completo / Complete kit

Costruttore / Manufacturer	Strumento / Instrument	Kit senza termometro / Kit without thermometer	Kit completo / Complete kit
Astoria	DVGPFTP2I-A	9V9896TP-1-A	9V9896TP-A
Astoria Gloria	DVGPFTP2I-AG	9V9896TP-1-AG	9V9896TP-AG
Brasilia BE	DVGPFTP2I-BE	9V9896TP-1-BE	9V9896TP-BE
Cimbali	DVGPFTP2I-C	9V9896TP-1-C	9V9896TP-C
Conti Sacome	DVGPFTP2I-CO	9V9896TP-1-CO	9V9896TP-CO
Dalla Corte	DVGPFTP2I-DC	9V9896TP-1-DC	9V9896TP-DC
Faema, Wega e compatibili	DVGPFTP2I	9V9896TP-1	9V9896TP
La Pavoni	DVGPFTP2I-P	9V9896TP-1-P	9V9896TP-P
Nuova Simonelli	DVGPFTP2I-NS	9V9896TP-1-NS	9V9896TP-NS
Rancilio	DVGPFTP2I-R	9V9896TP-1-R	9V9896TP-R
La San Marco	DVGPFTP2I-SM	9V9896TP-1-SM	9V9896TP-SM
La Spaziale	DVGPFTP2I-SP	9V9896TP-1-SP	9V9896TP-SP



9V93542

Termometro digitale J-K-T 2 canali / Digital thermometer J-K-T 2 ways



9V710007

Guscio per termometro / Cover for thermometer




9V5411

Aria compressa / Compressed air

PORTAFILTRI SPECIALI / *SPECIAL PORTAFILTERS*






PORTAFILTRI CAPSULA FAP /
FAP CAPSULE PORTAFILTERS



Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Codice DVG singola dose DVG code single dose		Codice DVG doppia dose DVG code double dose	
	Estrazione diretta/ Direct extraction	Kit superemulsione/ Super creamy emulsion kit	Estrazione diretta/ Direct extraction	Kit superemulsione/ Super creamy emulsion kit
Astoria	8A9870	8A9870F-XS2	8A9872-32	*
Astoria / Wega grp ø52	8AG9870	8AG9870F-XS2	8AG9872-32	*
Aurora - Brugnetti, Brasilia B61, Casadio, Faema	8F9870	8F9870F-XS2	8F9872-32	8F9872F-XS2
Bezzera, Brasilia BE	8BE9870	8BE9870F-XS2	8BE9872-32	*
Cimbali	8CA9870	8CA9870F-XS2	*	8CA9872F-XS2
Carimali	8C9870	8C9870F-XS2	8C9872-32	8C9872F-XS2
Conti Sacome	8CO9870	8CO9870F-XS2	8CO9872-32	*
Gaggia	8G9870	8G9870F-XS2	8G9872-32	*
La Marzocco	8MZ9870	8MZ9870F-XS2	*	8MZ9872F-XS2
Nuova Simonelli	8NS9870	8NS9870F-XS2	8NS9872-32	8NS9872F-XS2
Nuova Simonelli Appia/Aurelia	8NS9870-AA	8NS9870F-XS2-AA	*	8NS9872F-XS2-AA
Promac, Rancilio, Magister, Elektra	8R9870	8R9870F-XS2	8R9872-32	8R9872F-XS2
La Pavoni	8P9870	8P9870F-XS2	*	*
La San Marco	8SM9870	8SM9870F-XS2	8SM9872-32	8SM9872F-XS2
La San Marco a leva	8SM9870L	8SM9870LF-XS2	*	*
La Spaziale h.11	8SP9870	8SP9870F-XS2	8SP9872-32	8SP9872F-XS2
La Spaziale h.15	*	8SP9870F-XS2-15	*	*
Wega e compatibili	8W9870	8W9870F-XS2	8W9872-32	8W9872F-XS2

* Disponibile a richiesta / Available on request




Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Codice / Code
Astoria	8A9870-DG
Astoria/Wega ø53	8AG9870-DG
Brasilia Be, Bezzera, Fiorenzato a leva	8BE9870-DG
Cimbali	8C9870-DG
Conti Sacome	8CO9870-DG
Faema, Futurmat Ariete, Aurora Brugnetti, Brasilia B61, Casadio	8F9870-DG
Promac, Rancilo, Magister, Elektra	8R9870-DG
La Marzocco	8MZ9870-DG
Nuova Simonelli	8NS9870-DG
La Spaziale	8SP9870-DG
La San Marco	8SM9870-DG
Wega e compatibili	8W9870-DG



Codice / Code	Note
9V41DG	Pressino perforatore in Nylon/ Nylon capsule tamper perforator



Codice / Code	Note
9V75200	Pressino perforatore due punte/ Two spikes capsule tamper perforator



Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Codice / Code
Astoria	8A9870F-AMM
Bezzera, Brasilia BE, Fiorenzato a leva	8BE9870F-AMM
Cimbali	8C9870F-AMM
Conti Sacome	8CO9870F-AMM
Faema, Futurmat Ariete, Aurora Brugnetti, Brasilia B61, Casadio	8F9870F-AMM
Gaggia, Saeco	8G9870F-AMM
La Marzocco	8MZ9870F-AMM
Nuova Simonelli	8NS9870F-AMM
Rancilio, Elektra, Magister, Promac	8R9870F-AMM
La Spaziale	8SP9870F-AMM
Wega e compatibili	8W9870F-AMM



Codice / Code	Note
9V75199	Pressino perforatore ø53mm/ ø53mm capsule tamper perforator
9V7519958	Pressino perforatore ø58mm/ ø58mm capsule tamper perforator



Codice / Code	Note
9V751991	Pressino perforatore in ABS / ABS capsule tamper perforator






Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Codice DVG singola dose DVG code single dose	Codice DVG doppia dose DVG code double dose
Astoria	8A9870F-LB	8A9872F-LB
Astoria / Wega grp ø52	8AG9870F-LB	8AG9872F-LB
Bezzera, Brasilia BE, Fiorenzato a leva, Victoria Arduino	8BE9870F-LB	8BE9872F-LB
Cimbali	8C9870F-LB	8C9872F-LB
Carimali	8CA9870F-LB	*
Conti Sacome	8CO9870F-LB	8CO9872F-LB
Dalla Corte	8DC9870F-LB	8DC9872F-LB
Faema	8F9870F-LB	8F9872F-LB
Gaggia, Saeco	8G9870F-LB	8G9872F-LB
La Marzocco	8MZ9870F-LB	8MZ9872F-LB
Nuova Simonelli	8NS9870F-LB	8NS9872F-LB
Nuova Simonelli Appia, Aurelia	8NS9870F-LB-5	8NS9872F-LB-5
La Pavoni	8P9870F-LB	*
Rancilio	8R9870F-LB	8R9872F-LB
La San Marco	8SM9870F-LB	8SM9872F-LB
La San Marco 100	8SM9870F-LB-15	8SM9872F-LB-15
La San Marco a leva	8SM9870LF-LB	8SM9872LF-LB
La Spaziale	8SP9870F-LB	8SP9872F-LB
La Spaziale h.13	8SP9870F-LB-13	8SP9872F-LB-13
La Spaziale h.15	8SP9870F-LB-15	8SP9872F-LB-15
Wega e compatibili	8W9870F-LB	8W9872F-LB




Codice / Code	Note
9V75199	Pressino perforatore ø53mm/ ø53mm capsule tamper perforator
9V7519958	Pressino perforatore ø58mm/ ø58mm capsule tamper perforator




Codice / Code	Note
9V751991	Pressino perforatore in ABS / ABS capsule tamper perforator



Caffitaly® **System**



Caffitaly® **Maxi**



Caffitaly® **Copsy**



Gruppo erogatore / Coffee machine brand	SYSTEM	MAXI	CUPSY
Cimbali	8C9870F-XS2-CY-0	8C9870F-CYMAX-0	8C9870F-CPY-0
Dalla Corte	*	8DC9870F-CYMAX-0	8DC9870F-CPY-0
Faema	8F9870F-XS2-CY-0	8F9870F-CYMAX-0	8F9870F-CPY-0
Rancilio	8R9870F-XS2-CY-0	8R9870F-CYMAX-0	8R9870F-CPY-0
La San Marco	8SM9870F-XS2-CY-0	8SM9870F-CYMAX-0	8SM9870F-CPY-0
Wega	8W9870F-XS2-CY-0	8W9870F-CYMAX-0	8W9870F-CPY-0

* Disponibile a richiesta / Available on request




Codice / Code	Note
9V75199	Pressino perforatore ø53mm/ ø53mm capsule tamper perforator
9V7519958	Pressino perforatore ø58mm/ ø58mm capsule tamper perforator

Caffitaly® **Copsy**



Codice / Code	Note
9V752010	Pressino perforatore/ Capsule tamper perforator

Caffitaly® **Maxi** Caffitaly® **System**



Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Estrazione diretta / Direct extraction	Kit superemulsione / Super creamy emulsion kit
Astoria	8A9870-GM	*
Astoria / Wega ø52	8AG9870-GM	8AG9870F-XS2-GM
Brasilia BE	8BE9870-GM	*
Cimbali	8C9870-GM	8C9870F-XS2-GM
Carimali	8CA9870-GM	*
Conti Sacome	8CO9870-GM	*
Dalla Corte	8DC9870-GM	8F9870F-XS2-GM
Faema	8F9870-GM	*
Gaggia/Saeco	8G9870-GM	*
La Marzocco	8MZ9870-GM	*
Nuova Simonelli	8NS9870-GM	*
Rancilio	8R9870-GM	*
La San Marco	8SM9870-GM	*
La San Marco a leva	8SML9870-GM	*
La Spaziale	8SP9870-GM	8SP9870F-XS2-GM
Wega manico verde / Green handle	8SP9870-GM-242V	*
Wega	8W9870-GM	*

* Disponibile a richiesta / Available on request



Erogazione automatica / *Automatic erogation*

Gruppo erogatore / <i>Coffee machine brand</i>	Autoregolabile/ <i>Self adjustable</i>
Astoria, Brasilia BE, Bezzera	9V9100/AB
Carimali	9V9100/CA
Cimbali	9V9100/C
Faema e compatibili	9V9100/F
La San Marco	9V9100/SM
La Spaziale	9V9100/SP
Wega e compatibili	9V9100/W




Erogazione manuale / *Manual erogation*

Gruppo erogatore / <i>Coffee machine brand</i>	Regolabile/ <i>Adjustable</i>	Regolabile con beccuccio/ <i>Adjustable with spout</i>
Astoria Gloria/Plus4U, Wega Concept	DVGPOAG	DVGPOAG-35
Brasilia BE, Astoria	DVGPOB	DVGPOB-35
Bezzera	DVGPOBZ	DVGPOBZ-35
Cimbali	DVGPOC	DVGPOC-35
Dalla Corte	DVGPODC	DVGPODC-35
Faema e compatibili	DVGPOF	DVGPOF-35
Gaggia	DVGPOG	DVGPOG-35
Nuova Simonelli	DVGPONS	DVGPONS-35
Rancilio	DVGPOR	DVGPOR-35
La San Marco	DVGPOSM	DVGPOSM-35
La Spaziale	DVGPOSP	DVGPOSP-35
Vibiemme	DVGPOV	DVGPOV-35
Wega e compatibili	DVGPOW	DVGPOW-35





Gruppo erogatore / Coffee machine brand	DVG code
Cimbali	8C9870F-XS2-SEG
Faema	8F9870F-XS2-SEG
Spaziale	8SP9870F-XS2-SEG
Wega	8W9870F-XS2-SEG



LEVAFILTRI / FILTERS REMOVER



9V0010
Inox / S.steel



9V0010ZE
Zebrato / Zebrine



9V0010COMICS
Comics



9V0010SHABBY
Shabby Chic



9V0010CA
Carbonio / Carbon



9V004800 **NEW**
Personalizzabile a richiesta con logo cliente /
Customizable on request with client logo




Gruppo erogatore / Coffee machine brand	DVG code
Astoria	8A120-525-T
Brasilia BE, Bezzera, Fiorenzato a leva	8B510-525-T
Cimbali	8C90-95CR-T
Carimali	8CA20-530-T
Faema, Futurmat Ariete, Aurora Brugnetti, Brasilia B61, Casadio	8F3350-525-T
Faema originale	8F3370-525-T
Gaggia	8G200-530-T
La Marzocco / Wega	8MZ00110-525-T
Nuova Simonelli	8NS0860-530-T
La Pavoni	8P1400-525-T
La San Marco	8S140-596-T
La Spaziale	8SP260-525-T
Wega e compatibili (lucido/shiny)	8W880-525-T
Wega profondo / deep	9V19600-525-T



Teflon®



Nanotech

Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Teflonato®/ Teflon® coated	Nanotech 
Brasilia BE, Bezzera, Fiorenzato a leva	8B51PT	*
Conti Sacome	8CO0215PT	*
La Marzocco	8MZ0011PT	8MZ0011-NQ
La Pavoni	8P140PT	*
La Spaziale	8SP26PT	*
Nuova Simonelli	8NS086PT	8NS086-NQ
Wega e compatibili	8W88PT	*
Wega profondo / deep	9V1960PT	9V1960-NQ
Wega manico inclinato/Inclined handle	8W898PT	8W898-NQ



Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Classico/ Classic	Manopola legno/ Wood handle	Manopola Superior/ Superior handle	Manopola Top/ Top handle
Astoria	DVGPFGA	*	*	*
Astoria Gloria, Astoria Plus4U, Wega concept	DVGPFAG	*	*	*
Brasilia BE, Bezzera, Fiorenzato	DVGPFGBEZ	*	*	*
Carimali	DVGPFGCA	*	*	*
Cimbali	DVGPFGC	DVGPFGC-877	*	*
Conti sacome	DVGPFGCO	*	*	*
Dalla Corte	DVGPFGDPC	*	*	*
Faema, Futurmat Ariete, Aurora Brugnetti, Brasilia B61, Casadio	DVGPFGF	DVGPFGF	DVGPFGF-1010	DVGPFGF-1010T
Gaggia, Saeco (14g)	DVGPFGG	*	*	*
Gaggia, Saeco (21g)	DVGPFGG-21	*	*	*
La Marzocco	DVGPFGM	DVGPFGM-875	*	*
Nuova Simonelli	DVGPFGNSI	DVGPFGNS-87510	*	*
La Pavoni	DVGPFGP	*	*	*
La Pavoni Pre-Milleunium d.52	DVGPFGP-52	DVGPFGP-52-875	-	-
La Pavoni Pre-Milleunium d.54	DVGPFGP-54	DVGPFGP-54-875	-	-
La San Marco	DVGPFGSM	DVGPFGSM	*	*
La Spaziale	DVGPFGSP	*	*	*
Olympia	DVGPFGOL	*	-	-
Wega e compatibili	DVGPFGW	DVGPFGW-F875	*	*
Wega profondo / deep	DVGPFGWDV	*	*	DVGPFGWDV-1012T
Wega manico inclinato / Inclined handle	DVGPFGWDVI	*	*	*

* Disponibile a richiesta / Available on request



Codice / Code	Note
9V9355	Kit Feama E61 noce nazionale / Faema E61 walnut kit

Codice / Code	Note
9V9355N	Kit Feama E61 faggio laccato nero / Faema E61 black painted beech kit



Nylon cromato / Chromed nylon



Ottone cromato / Chromed brass



8F4621WCR



8F462WCR



8F4622WCR



8F4621WOGR



8F462WOGR



8F4622WOGR



Codice / Code	Note
9V00003W	ø foro 15,5mm, prof. 86,5mm Hole ø15,5mm, depth 86,5mm



Codice / Code	Note
9V00001W	ø foro 15,6mm, prof. 86mm Hole ø15,6mm, depth 86mm
9V00002W	ø foro 16,8mm, prof. 93mm Hole ø16,8mm, depth 93mm
9V00004W	ø foro 17,38mm, prof. 94mm Hole ø17,38mm, depth 94mm



Codice / Code	Note
8F877	Mod. Woody M10 noce / Walnut
8F875	Mod. Woody M12 noce / Walnut



Codice / Code	Note
8MZ875	Mod. Woody M10 noce / Walnut
8MZ87510	Mod. Woody M12 noce / Walnut



Codice / Code	Note
9V901W	Noce M8 / Walnut M8
9V902W	Noce M10 / Walnut M10



Codice / Code	Note
8SM60261W	M10 24x65mm
8SM60263W	M8 24x55mm



PORTAFILTRI MANUTENZIONE / MAINTENANCE PORTAFILTERS



Manutenzione gruppo /
Group maintenance



Prova pressione /
Check pressure

Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Manutenzione gruppo/ Group maintenance	Con termomanometro/ With thermomanometer	Prova pressione/ Check pressure
Astoria Gloria e Plus4you, Wega concept	DVGPFMAN-AG	DVGPFPT-AG	*
Astoria, Brasilia Be, Bezzera	DVGPFMAN-BE	DVGPFPT-BE	9V980
Cimbali	DVGPFMAN-CIM	DVGPFPT-C	9V930
Carimali	DVGPFMAN-CAR	DVGPFPT-CAR	*
Dalla Corte	DVGPFMAN-DC	DVGPFPT-DC	*
Faema	DVGPFMAN	DVGPFPT	9V919
Gaggia	DVGPFPT-GAG	DVGPFPT-GAG	*
La San Marco	DVGPFMAN-SM	DVGPFPT-SM	9V939
La Spaziale	DVGPFPT-SP	DVGPFPT-SP	9V931
La Marzocco	DVGPFMAN	DVGPFPT-MZ	9V978
Nuova Simonelli	DVGPFMAN	DVGPFPT-NS	9V935
Wega e compatibili	DVGPFMAN	DVGPFPT	9V978

* Disponibile a richiesta / Available on request



Kit primo intervento / Espresso kit test



Kit primo intervento superior /
Superior espresso kit test



Gruppo erogatore / Coffee machine brand	Kit primo intervento / Espresso kit test	Kit primo intervento superior / Superior espresso kit test
Astoria, Bezzera, Brasilia BE	9V93543-A	9V9895-AG
Astoria Gloria, Plus4you, Wega concept	9V93543-AG	9V9895-AG
Cimbali	9V93543-C	9V9895-C
Carimali	9V93543-CA	9V9895-CA
Conti Sacome	9V93543-CO	9V9895-CO
Faema e compatibili	9V93543-F	9V9895-F
Gaggia	9V93543-G	9V9895-G
Nuova Simonelli	9V93543-NS	9V9895-NS
La Pavoni	9V93543-P	9V9895-P
La San Marco	9V93543-SM	9V9895-SM
La San Marco a leva	9V93543-SML	9V9895-SML
La Spaziale	9V93543-SP	9V9895-SP
Wega e compatibili	9V93543	9V9895

* Disponibile a richiesta / Available on request



Codice / Code	Note
9V9887	Kit tecnico / Technic box



Codice / Code	Note
9V4000	Punteruolo rimozione gruppo / Group seal removal tool



Codice / Code	Note
9V6447	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8 mm



Codice / Code	Note
9V1496	6mm - din 2 - 1.85mm



Codice / Code	Note
9V402	Nano / Screwdriver



Codice / Code	Note
9V404	Nano punta magnetica / Screwdriver magnetic tip



Codice / Code	Note
9V403	Specchietto con magnete / Mirror with magnet

SPECIALTY COFFEE





4SC000179
VDC-01W V60



4SC000228
VDPC-02 CP



4SC000245
VDC-02R V60 02



4SC000349 VD-01T V60 01
4SC000428 VD-02T V60 02
4SC000426 VD-03T V60 03



4SC000189
VCF-01-100W



4SC000190
VCF-02-100W



4SC000211
VCF-02-100M



4SC000247 VCSD-02B-EX V60



4SC000184
XGS-36TB V60
350ml



4SC000275
XGS-80TB V60
800ml



4SC000361
XVD-60B V60

4SC000185
XGS-60TB V60
600ml



4SC000269
VDS3012R



4SC000188
VKB-120HSV V60





4SC000194
V60



4SC000195
VSS -1-OV



4SC000178
Aeropress®



4SC000191
MSS-1B 24g



4SC000192
SKERTON 100g



4SC000294
CM-502C 40g



4SC000251
TCA-2 SYPHON



4SC000200
DRIPPER CLEAR WDC-6



9V9110
V60 DRIP SCALE 2-2000g:0.1g





4SC000429
Cono inox V60 /
V60 s.steel cone



4SC000430
Dripper inox V60 /
V60 s.steel dripper



4SC000432
Flower V60 inox /
V60 S.steel flower



4SC000431
Flower WAVE inox /
WAVE s.steel flower



4SC102301
Filtri in carta ø110/360mm 250pz /
Paper filters ø110/360mm 250pz



4SC950005

Rifrattometro ottico 0-18% BX /
Optical refractometer 0-18% BX



9V96811

Rifrattometro digitale 0-50%BX /
Digital refractometer 0-50%BX

SPECIALTY COFFEE



9V96810

NEW

Rifrattometro digitale con app /
Digital refractometer with app



9V98100

Phmetro digitale tascabile/
Pocket Checker® plus ph tester



9V98101

Conduttivimetro EC digitale/
Digital EC conductivity meter



9V70004

9V70007

9V70010

PH 4.01

PH 7.01

PH 10.01

Soluzione di calibrazione / Calibration solution



9V70031

Soluzione di calibrazione 20ml 1413uS/cm/
Calibration solution 20ml 1413uS/cm



9V103107

Termodensimetro concentrazione caffè /
Coffee hydrometer

MACINADOSATORI / COFFEE GRINDERS





9EU32AG, 9EU32G



9EU32CR



9EU32N

Codice / Code	9EU32AG	9EU32G	9EU32CR	9EU32N
Modello / Model	MIGNON on demand	MIGNON on demand	MIGNON on demand	MIGNON on demand
Alimentazione / Power	110V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz	230V 50Hz
Macine / Blades	ø50mm	ø50mm	ø50mm	ø50mm
Dimensioni / Dimension	324x110mm 4,5Kg	324x110mm 4,5Kg	324x110mm 4,5Kg	324x110mm 4,5Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Cromato / Chrome	Nero / Black



9EU33GR



9EU34GR



9EU36N

Codice / Code	9EU33GR	9EU34GR	9EU36N
Modello / Model	MIGNON SILENZIO	MIGNON PERFETTO	MIGNON SPECIALITÀ
Alimentazione / Power	220V Monofase / 1P	220V Monofase / 1P	220-240V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø50mm	ø50mm	ø55mm
Dimensioni / Dimension	350x120mm 5,6Kg	350x120mm 5,6Kg	350x120mm 5,6Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Nero / Black



9EU8



9EU8B



9EU8EL

Codice / Code	9EU8	9EU8B*	9EU8EL*
Modello / Model	ZENITH 65	ZENITH 65	ZENITH 65E
Alimentazione / Power	230V Monofase/1P	230V Monofase/1P	230V Monofase/1P
Macine / Blades	ø65mm	ø65mm	ø65mm
Dimensioni / Dimension	593x232mm 12,6Kg	593x232mm 12,6Kg	593x232mm 11,8Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Bianco / White	Grigio / Grey

* Disponibile su richiesta / Available on request



Codice / Code	9EU9
Modello / Model	MYTHOS 75
Alimentazione / Power	230V Monofase/1P
Macine / Blades	ø75mm titanio / Titanium
Dimensioni / Dimension	590x188mm 22Kg
Colore / Colour	Inox / S.steel



9V641



9V291, 9V292, 9V2762

Codice / Code	9V641	9V291	9V292	9V2762
Modello / Model	F4E NANO	F5A	F5A	F5M
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	220/240V 50Hz	380V Trifase / 3P	220/240V 50Hz
Macine / Blades	ø58mm	ø64mm	ø64mm	ø64mm
Dimensioni / Dimension	473x188mm 11Kg	615x230mm 14Kg	615x230mm 14Kg	615x230mm 14Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey



9V2779



9V2780



9V2782

Codice / Code	9V2779	9V2780	9V2782*
Modello / Model	F6 A	F63 K	F63 K E
Alimentazione / Power	220V Monofase / 1P	220V Monofase / 1P	220V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø83mm acciaio / steel	ø63mm coniche / conical	ø63mm coniche / conical
Dimensioni / Dimension	670x230mm 16Kg	670x230mm 21Kg	670x230mm 20Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey

* Disponibile su richiesta / Available on request



9V2771, 9V2776



9V643, 9V2777

Codice / Code	9V2771	9V2776*	9V643	9V2777*
Modello / Model	F64 E	F64 E	F64 EVO	F64 EVO
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm red speed	ø64mm	ø64mm red speed
Dimensioni / Dimension	615x230mm 13Kg	615x230mm 13Kg	615x230mm 13Kg	615x230mm 13Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey

* Disponibile su richiesta / Available on request



9V643B



9V643N



9V6430

NEW

Codice / Code	9V643B	9V643N	9V6430
Modello / Model	F64 EVO	F64 EVO	F64 EVO XGR
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	220V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm	ø64mm
Dimensioni / Dimension	615x230mm 13Kg	615x230mm 13Kg	615x230mm 14Kg
Colore / Colour	Bianco / White	Nero / Black	Grigio / Grey





Codice / Code	9V2771XGI	9V643XGI
Modello / Model	F64 E XGi	F64 EVO XGi
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm
Dimensioni / Dimension	645x230mm 18Kg	645x230mm 18Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey



Codice / Code	9V2783XGI	9V642XGI
Modello / Model	F71 K E XGi	F83 E XGi
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø71mm	ø83mm
Dimensioni / Dimension	700x230mm 25Kg	700x230mm 20Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey



9V2781



9V2783



9V642, 9V2778

Codice / Code	9V2781	9V2783	9V642	9V2778*
Modello / Model	F71 K	F71 K E	F83 E	F83 E
Alimentazione / Power	220V Monofase / 1P	220V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø71mm coniche / conical	ø71mm coniche / conical	ø83mm	ø83mm red speed
Dimensioni / Dimension	670x230mm 21Kg	670x230mm 20Kg	670x230mm 15Kg	670x230mm 15Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey

* Disponibile su richiesta / Available on request



9V235, 9V236



9V235/N

Codice / Code	9V235	9V235/N	9V236
Modello / Model	ROBUR	ROBUR	ROBUR
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø71mm	ø71mm	ø83mm
Dimensioni / Dimension	720x310mm 28Kg	720x310mm 28Kg	720x310mm 28Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Nero / Black	Grigio / Grey



NEW



NEW

Codice / Code	9V235S	9V235NS	9V236S
Modello / Model	ROBUR S	ROBUR S	ROBUR S
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø71mm coniche / conical	ø83mm coniche / conical	ø83mm
Dimensioni / Dimension	720x287mm 28Kg	720x287mm 28Kg	720x287mm 28Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Nero / Black



9V234, 9V234N



9V234NS

NEW



9V234S

NEW

Codice / Code	9V234	9V234N	9V234S	9V234NS
Modello / Model	ROBUR	ROBUR	ROBUR S	ROBUR S
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø71mm coniche / conical	ø71mm coniche / conical	ø71mm coniche / conical	ø71mm coniche / conical
Dimensioni / Dimension	720x310mm 28Kg	720x310mm 28Kg	720x287mm 28Kg	720x287mm 28Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Nero / Black	Grigio / Grey	Nero / Black



9V231, 9V231A



9V231B



9V231L

Codice / Code	9V231	9V231B	9V231L	9V231A
Modello / Model	SUPER JOLLY	SUPER JOLLY	SUPER JOLLY	SUPER JOLLY
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm	ø64mm	ø64mm
Dimensioni / Dimension	610x263mm 14Kg	610x263mm 14Kg	610x263mm 14Kg	610x263mm 14Kg
Colore / Colour	Alluminio / Aluminium	Bianco / White	Lucido / Shiny	Alluminio / Aluminium



9V207



9V232, 9V232A

Codice / Code	9V207	9V232	9V232A
Modello / Model	SUPER JOLLY E	KONY A	KONY A
Alimentazione / Power	220V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø64mm	ø63mm coniche / conical	ø67mm coniche / conical
Dimensioni / Dimension	610x263mm 14Kg	650x263mm 20Kg	650x263mm 20Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey



9V233CR



9V233N



9V233

Codice / Code	9V233CR	9V233N	9V233
Modello / Model	KONY E	KONY E	KONY E
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	220V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø63mm	ø63mm	ø63mm
Dimensioni / Dimension	650x263mm 20Kg	650x263mm 20Kg	650x263mm 20Kg
Colore / Colour	Alluminio / Aluminium	Nero / Black	Grigio / Grey



9V229, 9V230, 9V230A

Codice / Code	9V229	9V230	9V230A
Modello / Model	MAJOR A	MAJOR A	MAJOR A
Alimentazione / Power	110V Monofase / 1P	230V Monofase/ 1P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø83mm	ø83mm	ø83mm
Dimensioni / Dimension	635x292mm 20Kg	635x292mm 20Kg	635x292mm 20Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey



9V208



9V208N



9V209

Codice / Code	9V208	9V208N	9V209
Modello / Model	MINI A	MINI A	MINI B
Alimentazione / Power	220V Monofase / 1P	220V Monofase/ 1P	220V Monofase/ 1P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm	ø83mm
Dimensioni / Dimension	470x200mm 10,2Kg	470x200mm 10,2Kg	635x292mm 20Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Nero / Black	Grigio / Grey



9V926



9V345, 9V345N

Codice / Code	9V926	9V345	9V345N
Modello / Model	KOLD	KOLD	KOLD
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø71mm coniche / conical	ø71mm coniche / conical	ø71mm coniche / conical
Dimensioni / Dimension	700x310mm 30Kg	700x310mm 30Kg	700x310mm 30Kg
Colore / Colour	Nero / Black	Grigio / Grey	Nero / Black



9V926S

NEW



9V345S

NEW

Codice / Code	9V926S	9V345S
Modello / Model	KOLD S	KOLD S
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø71mm	ø71mm coniche / conical
Dimensioni / Dimension	700x310mm 28Kg	720x287mm 28Kg
Colore / Colour	Nero / Black	Bianco / White



Codice / Code	9V1036
Modello / Model	MXA
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø65mm
Dimensioni / Dimension	600x370mm 13Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey



9V237



9V1000



9V10752

Codice / Code	9V237	9V1000	9V10752
Modello / Model	MITO SILENT	MITO I	MITO I TOUCH
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø63mm	ø64mm	ø75mm
Dimensioni / Dimension	550x370mm 13Kg	550x370mm 13Kg	550x370mm 13Kg
Colore / Colour	Alluminio / Aluminium	Nero / Black	Alluminio / Aluminium



9V25, 9V258



9V26, 9V260

Codice / Code	9V25	9V258	9V26	9V260
Modello / Model	EB M	EB M	EB A	EB A
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm	ø64mm	ø64mm
Dimensioni / Dimension	550x340mm 13Kg	550x340mm 13Kg	550x340mm 13Kg	550x340mm 13Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey	Grigio / Grey



9V29, 9V40

Codice / Code	9V29	9V40
Modello / Model	EB ATR	EB ATR
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	380V Trifase / 3P
Macine / Blades	ø64mm	ø64mm
Dimensioni / Dimension	720x310mm 28Kg	720x310mm 28Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey



9V298, 9V298/A

Codice / Code	9V298	9V298/A
Modello / Model	JUNIOR M	JUNIOR M
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	110V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø50mm	ø50mm
Dimensioni / Dimension	360x260mm 6,5Kg	360x260mm 6,5Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Grigio / Grey



Codice / Code	9V299	9V2991	9V299A
Modello / Model	JUNIOR	JUNIOR	JUNIOR
Alimentazione / Power	230V Monofase / 1P	230V Monofase / 1P	110V Monofase / 1P
Macine / Blades	ø50mm	ø50mm	ø50mm
Dimensioni / Dimension	360x260mm 6,5Kg	360x260mm 6,5Kg	360x260mm 6,5Kg
Colore / Colour	Grigio / Grey	Lucido / Shiny	Lucido / Shiny

ADDOLCITORI /
WATER SOFTENERS





Codice / Code	9V01234	9V01238	9V0834
Modello / Model	ALIA	ALIA	ALIA
Litri / Liters	12	12	8
Raccordo / Fitting	3/4" G	3/8" G	3/4" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	285x405x595mm - 15Kg	285x405x595mm - 15Kg	250x460x485mm - 12Kg

Codice / Code	9V0838	9V534	9V538
Modello / Model	ALIA	ALIA	ALIA
Litri / Liters	8	5	5
Raccordo / Fitting	3/8" G	3/4" G	3/8" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	250x460x485mm - 12Kg	203x360x460mm - 11Kg	203x360x460mm - 11Kg



9V0152



9V03212



9V03213

Codice / Code	9V0152	9V03212	9V03213
Modello / Model	ISI 5	ISI 8	ISI 12
Litri / Liters	5	8	12
Raccordo / Fitting	3/8" G	3/8" G	3/8" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	350x225x415mm - 11Kg	245x450x440mm - 12Kg	285x400x550mm - 15Kg





Codice / Code	9V0191	9V0321	9V03212
Modello / Model	GIX 8	GIX 8	GIX 8
Litri / Liters	8	8	8
Raccordo / Fitting	1/2" G	3/8" G	3/4" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	480x250x540mm - 12Kg	480x250x540mm - 12Kg	480x250x540mm - 12Kg

Codice / Code	9V0192	9V0391
Modello / Model	GIX 8 Volumetrico / Volumeter	GIX 8
Litri / Liters	8	8
Raccordo / Fitting	1/2" G	3/4 miscelatore / mixer
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	480x250x540mm - 12Kg	480x250x540mm - 12Kg



Codice / Code	9V0401	9V0421	9V0441
Modello / Model	GIX 12	GIX 12	GIX 12
Litri / Liters	12	12	12
Raccordo / Fitting	1/2" G	1" G miscelatore / mixer	3/4" G miscelatore / mixer
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	285x400x550mm - 15Kg	285x400x550mm - 15Kg	285x400x550mm - 15Kg





Codice / Code	9V033	9V023	9V022
Modello / Model	LT	LT	LT
Litri / Liters	5	8	8
Raccordo / Fitting	3/8" G	3/4" G	3/8" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	ø190x225x400mm - 5Kg	ø190x225x400mm - 7,5Kg	ø190x225x400mm - 7,5Kg

9V027	9V029	9V030	9V031
LT	LT	LT	LT
12	12	16	16
3/8" G	3/4" G	3/8" G	3/4" G
230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
ø190x225x500mm - 7,5Kg	ø190x225x500mm - 7,5Kg	ø190x225x600mm - 12Kg	ø190x225x600mm - 12Kg



Codice / Code	9V060	9V062
Modello / Model	IV	IV
Litri / Liters	8	8
Raccordo / Fitting	3/8" G	3/4" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	ø190x225x400mm - 7,5Kg	ø190x225x400mm - 7,5Kg



Codice / Code	9V064	9V067	9V164
Modello / Model	IV	IV	IV
Litri / Liters	12	12	16
Raccordo / Fitting	3/8" G	3/4" G	3/8" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	ø190x225x500 - 9,5Kg	ø190x225x500 - 9,5Kg	ø190x225x600 - 12,5Kg



Codice / Code	9V165	9V166
Modello / Model	IV	IV
Litri / Liters	20	20
Raccordo / Fitting	3/8" G	3/4" G
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	ø190x225x900 - 19Kg	ø190x225x900 - 19Kg



Codice / Code	9V0212	9V0551	9V0552
Modello / Model	MINI	MAXI	MAXI
Litri / Liters	12	24	24
Raccordo / Fitting	3/4" G	3/4" G miscelatore / mixer	3/4" G volumetrico / volumeter
Alimentazione / Power	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Dimensioni / Dimension	320x500x660mm - 15Kg	500x320x1120mm - 32Kg	500x320x1120mm - 32Kg





9V080

Testata con by-pass variabile/
Filter head with variable by-pass



9V000

Testata / Filter head



8SA002050

Filtro cartuccia /
Cartridge filter



9V0830

Purity Finest C500



9V8830

Cartuccia Purity Finest C500 /
Purity Finest cartridge C500



9V081

Cartuccia Purity C150 Quell ST /
Purity C150 Quell ST cartridge



9V082

Cartuccia Purity C 500 Quell ST /
Purity C500 Quell ST cartridge



9V083

Cartuccia Purity C300 Quell ST /
Purity C300 Quell ST cartridge



9V092

Cartuccia Purity C450 Quell ST /
Purity C450 Quell ST cartridge



9V060

Purity Quell Finest 600



9V972001

Cartuccia Purity C1200 Quell ST /
Purity C1200 Quell ST cartridge



9V032

Purity 1200 Quell ST



9V970

Purity Quell ST 600 1°impiego /
1St use



9V087

Purity 600 Quell ST



9V972

Purity 1200 Clean



9V017518

Cartuccia C1100 Purity Finest /
Purity C1100 Purity Finest



9V091

Purity C300 completo /
Complete Purity C300



9V090

Purity C150 completo /
Complete Purity C150



9V0920

Purity C1000 AC carbon block



9V12446

Purity C1100 Quell SR



9V17518

Purity Finest C1100 1° impiego /
Purity Finest C1100 1st use



9V086

Flussometro 10-100A /
Flow controller 10-100A





9V8885

Addolcitore universale 100L Aquagusto /
Aquagusto universal water softener 100L



9V099

Kit durezza carbonatica acqua 10ml /
Water carbonate hardness kit 10ml



9V0882

Test durezza acqua 40-1000mg/l /
Water hardness test 40-1000mg/l



9V0883

Test PH 4.5-10 /
PH test 4.5-10



9V882

Kit prova durezza totale acqua 2x15ml /
Water total hardness test kit 2x15ml



9V05004

Pompa pneumatica FLOJET BW5000 /
FLOJET BW5000 air pump



9V904

Kit filtro 5" 3/4G cartuccia filo riavolto /
Filter kit 5" 3/4G cartridge



9V905

Kit filtro 9" 3/4G cartuccia filo riavolto /
Filter kit 9" 3/4G cartridge



9V908

Kit filtro 5" 3/4G cartuccia carbone attivo /
Filter kit 5" 3/4G active carbon cartridge



9V909

Kit filtro 9" 3/4G cartuccia carbone attivo /
Filter kit 9" 3/4G active carbon cartridge



9V910

Cartuccia 5" carbone attivo /
Active carbon 5" cartridge



9V911

Cartuccia 9" carbone attivo /
Active carbon 9" cartridge



9V913

Filtro a cartuccia 5" filo avvolto /
5" cartridge filter



9V914

Filtro a cartuccia 9" filo avvolto /
9" cartridge filter



9V975

Addolcitore a sacchetto universale 250lt /
Universal water softener bag 250lt



DVG® srl

Via Don L. Sturzo 7
20872 Colnago, MB - Italia

t. +39 039 695142
f. +39 039 6095237
info@devecchigiuseppesrl.com
www.devecchigiuseppesrl.com
www.dvg.coffee

GPS coordinate N 45.62877 , E 9.47749



Catalogo accessori

*Progetto grafico e impaginazione
a cura di DVG® srl*

*Stampa a cura di
Modulimpianti, Grezzago (MI)*

*Materiale fotografico, testi e traduzioni
a cura di DVG® srl
Copyright DVG® srl 2019*

NOTE DI PUBBLICAZIONE

Qualsiasi eventuale somiglianza dei disegni e delle fotografie presenti in questo catalogo è riconducibile alla similarità degli articoli in commercio. La presente pubblicazione è di esclusiva proprietà di DVG® srl la quale pone divieto assoluto di riproduzione e divulgazione se non preventivamente autorizzata in forma scritta da DVG® srl stessa.

DVG® srl non si assume responsabilità in merito alle caratteristiche, ai dati tecnici ed ai possibili errori riportati nella presente pubblicazione o derivanti dall'utilizzo della stessa.

Per qualsiasi domanda o segnalazione siamo disponibili via e-mail all'indirizzo info@devecchigiuseppesrl.com.


COPYRIGHT

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without written permission of DVG® srl.

For any question or error report please e-mail us at info@devecchigiuseppesrl.com.



DE VECCHI GIUSEPPE SRL



www.devecchigiuseppesrl.com - www.dvg.coffee